# RELIQUIÆ RUDBECKIANÆ,

SIVE,

# CAMPORUM ELYSIORUM

LIBRI PRIMI,

OLIM

Ab *OLAO RUDBECKIO* Patre et Filio,

UPSALIÆ ANNO 1702 EDITI,

QUÆ SUPERSUNT,

ADJECTIS NOMINIBUS LINNÆANIS.

ACCEDUNT ALIÆ QUÆDAM ICONES

CÆTERIS VOLUMINIBUS RUDBECKIANIS

AUT DESTINATÆ, AUT CERTE HAUD OMNINO ALIENÆ,

*HACTENUS INEDITÆ.*

CURA

JACOBI EDVARDI SMITH.

Mo. Bot. Garden
1896.

LONDINI, M,DCC,LXXXIX.
IMPENSIS EDITORIS.

Linneana Folio
QK91
.S732
1789
c.1

*JOHANNI GUSTAVO ACREL*, M. D.

MEDICIN. PROF. UPSAL. ACAD. SCIENT. SUECIÆ SOCIO,

QUO PALAM VIRTUTIS SUÆ,

SCIENTIÆ ATQUE ANIMI,

IN REBUS OMNIBUS A SE INVICEM TRACTATIS,

PROBI, INCORRUPTI, FIRMIQUE,

EXISTIMATIONEM TESTETUR,

OPUS HOC INSIGNE POPULARIS SUI

ILLUSTRISSIMI RUDBECKII,

GRATISSIMA VOLUNTATE, SUMMA OBSERVANTIA

ET AMORE,

DAT, DICAT

J. E. SMITH.

# INDEX NOMINUM AUCTORIS.


ATRIPLEX - - - 33
Cyperus rotundus vulgaris - - 30
Feſtuca avenacea - - - 15, 16, 17
graminea - - - 14, 16, 17
junceo folio - - - 15
longiſſimis ariſtis - - - 16
Fritillaria - - - - 33
Gramen anguſtifol. ſpicâ tritici - - 10
arundinaceum - - 3, 4, 31
avenaceum - - - - 18, 19, 20
cyperoides - - 1, 2, 3, 31
dactylon - - - 7
hirſutum - - - 5
hordeaceum - - - 12
latifolium glabrum - - 4
loliaceum - - - 12, 13
luzulæ - - - 6
marit. fluitans - - - 21
ſpicâ triticeâ - - - 11
miliaceum - - - 9
montanum hirſutum - - - 5
avenaceum - - 18
Gramen nemoroſum - - - 4, 6
paniceum - - - - 8
Parnaſſi - - - 34
ſorghi paniculâ - - - 10
ſpicâ brizæ - - - 11
ſpicâ ſubrotundâ echinatâ - - 7
ſylvaticum - - - - 8
Hyacinthus - - - - 32
Juncus acumine reflexo - - - 26
acutus - - - 22, 23, 25
capit. equiſeti - - - 27, 28
capitulo lanuginoſo - - 29
cyperoides - - - 27
elegantiſſ. capit. pectinatis - - 23
exiguus montanus - - - 24
foliatus - - - 24, 25, 28
geniculatus indicus - - - 29
lævis - - - 24
odoratus - - - - 21
parvus paluſtris, &c. - - - 28
ſ. ſcirpus medius - - - 23
Scirpus multicaulis, &c. - - - 28


# INDEX LINNÆANUS.


ACROSTICHUM lanceolatum - - 6
pectinatum - - - 23
Andropogon hirtum - - - 7, 15
Schoenanthus - - - 21
Arundo calamagroſtis - - - 3
Atriplex ſerrata *Hudſ.* - - - 33
Avena ſeſquitertia? - - - 20
Bromus arvenſis - - - 14, 15, 20
giganteus - - - 14
pinnatus - - - 11
rubens? - - - 16
ſecalinus - - - - 14
tectorum - - - 16
Carex diſticha *Hudſ.* - - - - 3
muricata - - - - 4
palleſcens - - - - 2
panicea - - - - 2
remota - - - - 1
uliginoſa? - - - - 1
Cenchrus capitatus - - - 7
Cyperus - - - - 1
Eriophorum vaginatum - - - 29
Feſtuca bromoides - - - 17
decumbens - - - 20
dumetorum - - - 14
Fritillaria Pyrenaica - - - 33
Hordeum marinum *Hudſ.* - - - 12
murinum - - - - 12
Hordeum nodoſum - - - - 12
pratenſe *Hudſ.* - - - 12
Juncus campeſtris - - - - 4, 6
effuſus - - - - - 24
inflexus - - - - 26
Jacquini - - - - 24
luteus *Allioni* - - - - 4
piloſus - - - - 5, 6
triglumis - - - - 24
Lolium perenne - - - 13
temulentum - - - - 12
Melica ciliata - - - - 19
nutans - - - - 18
Milium effuſum - - - - 8
Panicum Crus galli - - - - 8
Parnaſſia paluſtris - - - - 34
Poa criſtata? - - - - 5
Ruppia maritima - - - - 21
Schoenus compreſſus - - - - 3
Scirpus articulatus - - - - 29
cæſpitoſus - - - - 28
Holoſchoenus - - - 22, 25
lacuſtris? - - - - 23
paluſtris - - - - 27
triqueter - - - - 22
Stipa juncea - - - - - 19
Triticum junceum - - - - 10, 11
maritimum, vel potius Poa loliacea *Hudſ.* - 13

# PRÆFATIO EDITORIS.

RES eſt omnibus notiſſima, quòd illuſtriſſimus OLAUS RUDBECKIUS, qui circiter medium centuriæ decimæ ſeptimæ, univerſitatem Upſalienſem ad honoris gradum, quo perpaucæ Muſarum ſedes potitæ ſunt, evexit, uno opere, icones ligno inciſas plantarum omnium quæ tunc temporis innotuiſſent, voluit concludere. Hoc demum, Filio ſuo ſubſidium ferente, opus omni admiratione dignum, maximâ ex parte ad finem perduxit. In animo fuit, decem aut undecim mille plantas duodecim voluminibus fol. comprehenſas, et ſecundum Bauhini Pinacis methodum diſtributas, evulgare. Iconibus ſubjecta ſunt ſynonyma auctorum, et titulus operis totius CAMPI ELYSII. Volumen ſecundum primum prodiit, Anno ſcilicet Dom. 1701. Siſtit plantas quæ bulboſæ appellantur, et Orchideæ, atque his congeneres. Pauca quædam hujuſce voluminis exemplaria per Europam variè tranſmiſſa ſunt. Hodie autem rariùs occurrunt ; nec mirum, pleraque enim, unà cum toto reliqui operis apparatu, incendio quod decimo ſeptimo Calendarum Junii A. D. 1702, Upſaliam fere totam in cineres vertit, correpta periere. Volumen primum, quod gramina continet, vix jam excuſum fuerat, cùm hæc dira peſtis invaſit urbem. Tria tantùm exemplaria flammis erepta ſunt, quorum duo jactat Suecia, alterum Bibliotheca Oxoniæ Sherardiana. Huic profectò pauca quædam defuere ; defectus autem fide ſummâ M. S. ſupplentur.

A. D. 1778, Celeberrimus LINNÆUS, qui RUDBECKIUM filium officio et dignitate exceperat, omnibus nimium flebilis occidit. Linnæi uxorem viduam lex coegit filio ſuo locum dare, et domum ipſam unà cum omni ſupellectili eidem, patris quippe opûm et honoris hæredi, tradere. Dum omnia, prout in rebus hujuſcemodi ſæpius accidit, avidis luſtrarentur oculis, in ipſius angulo repoſitorii, ligna aliquot figuris ornata, coacervatim temerè conjecta, animadvertebantur. Probè inſpecta, icones voluminis primi CAMPORUM ELYSIORUM Illuſt. RUDBECKII præ ſe ferre viſa ſunt. Hæc ex errore, incendio Upſalienſi jamdudum periiſſe creditum fuerat. Nec mora, Linnæus filius, prelo quædam ſedulus mandare ; at citò opus, neſcio unde, interruptum pendebat, neque vel quæ icones excuſæ fuerint publici factæ ſunt juris. Inde non ità multò poſt, ex incuriâ domini, et negligentiâ vix ignoſcendâ, omnia è memoriâ alterâ vice penitus exciderunt. Dum ita res ſeſe haberent, prout ratio domeſtica poſtularet, vel ignibus accendendis, aut aliis rebus ſufficiendis, in uſum venerunt. Hinc lignorum numerus citò diminutus eſt ; quæ priùs centum et triginta exſtitere, jam vix numerum nonaginta explent.

Poſtquam mihi, A. D. 1784, Muſeum Linnæanum pretio redemptum ceſſit, quæ ex hiſce lignis, malo ut videtur omine inciſis, ſuperfuere, æquè ac exemplaria illorum, quæ ſub interitu Linnæi patris in notitiam, ut antedixi, venerunt, et poſtea ex filii negligentiâ amiſſa ſunt, reperi. Ne igitur deliciæ tanti pretii diutiùs veterno quaſi ſepultæ torpeant, omnes quæ hodiè reſtant, in lucem mitto. Literas etiam impreſſas, quæ iconibus, ut ſupra memoravi, ſubjectæ ſunt, ex exemplari Oxoniæ conſervato exſcriptas adjeci : nomina inſuper Auctorum addidi recentiorum, quotieſcunque hæc determinare licuit. Inſtruxi figuras ordine, quo RUDBECKIUS ipſe uſus eſt, paginamque libri, ad quam quæque planta pertinet, annotavi ; adeò ut citationes priſci operis, quæcunque fuerint, cum hâc meâ editione ritè quadrent ; ſaltem quoad res et defectus ſinant.

Ad calcem, imagines pauculæ, aliis voluminibus operis RUDBECKIANI, prout primariò deſignabatur accommodatæ et hactenus ineditæ adjiciuntur.

DABAM LONDINI, CAL. APRIL. 1789.

# LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 56. *fig.* 27. Gramen cyperoides angustifolium spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raij Hist.* 1295. *Pluk. t.* 34. *f.* 3.

Carex remota *Lin.*

*Pag.* 56. *fig.* 28. Gr. cyperoides maritimum, spicâ compositâ ferrugineâ, nonnihil recurvâ.

Carex uliginosa *Lin.* ?

*Pag.* 56. *fig.* 29. Gr. cyperoides Americanum, spicis speciosis plurimis compressis, summo caule absque pediculis, adnatis *Pluk. t.* 91.

Cyperus.







## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 57. *fig.* 31. Gramen cyperoides foliis caryophylleis, ſpicâ granis rarioribus et tumidioribus conflatâ, Raii Syn. *Pluk. t.* 91. *f.* 7.

Carex panicea *Lin.*

*Pag.* 57. *fig.* 33. Gr. cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus, prope ſummitatem caulis. *Raij Hiſt.* 1294. *Pluk. t.* 34. *f.* 5.

Carex pallefcens *Lin.*

*Pag.* 57. *fig.* 34. Gr. cyperoides elegans ſpicâ compoſitâ, Raij Cat. Pl. Angl. *Pluk. t.* 34. *f.* 4. *Raij Hiſt. p.* 1297.

Carex.







## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 57. *f.* 36. Gramini cyperoidi ex monte Ballon ſimile, ſpicâ totali è pluribus ſpicis compoſitâ. *Raij Hiſt. t.* 2. *p.* 1297. *Pluk. t.* 34. *f.* 7. J. E. S.

Carex diſticha *Hudſ. Flo. An.*

*Pag.* 57. *f.* 37. Gr. cyperoides ſpicâ ſimplici compreſſâ diſtichâ. *Pluk. t.* 34. *f.* 9. *R. Syn. et Hiſt. App.* 1910.

Schoenus compreſſus *Lin.*



*Pag.* 60. *f.* 3. Gramen arundinaceum paniculâ molli ſpadiceâ majus. *C. B. Pin. et Theat.*

Arundo calamagroſtis *Lin. haud bene* J. E. S.



## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 61. *f.* 9. Gramen arund. Indicum triquetrum paniculâ carens. *Ramaica* Indis. *Hort. Mal. t.* 12. *f.* 72.

*Pag.* 62. *f.* 4. Gr. nemoroſum ſpicis parvis aſperis. *C. B. Pin. et Th. Bot. Lib.* 1. *S.* 1. *p.* 100.
Carex muricata *Lin.*

*Pag.* 63. *f.* 8. Gr. latifolium glabrum, graminis hirſuti primi facie,—Gramini hirſuto latifolio ſimile, ſed folia minora et prorſus glabra. *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 92.
Juncus luteus *Allioni Flo. Ped. V.* 2. 216.
—— campeſtris ε *Lin. Sp. Pl.* 469.





## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 63. *f.* 1. Gramen hirſutum latifolium majus. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. V.* 1. *S.* 1. *p.* 91.
Juncus piloſus α *Lin.*

*Pag.* 64. *f.* 5. Gr. hirſutum anguſtifolium majus, 47 in Prod. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. Vol.* 1. *Sec.* 1. *p.* 95.
Juncus piloſus ε *Lin.*

*Pag.* 64. *f.* 7. Gr. montanum hirſutum ſpicâ leucophæâ diruptâ. *Pluk. t.* 33. *f.* 7.
Poa criſtata *Lin.?*





## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 65. *f.* 9. Gramen luzulæ medium. *J. Bauh. Hift. t.* 2. *p.* 493.
An Junci pilofi var. ?

*Pag.* 65. *fig.* 10. Gr. luzulæ minus. *J. B. Hift. t.* 2. *p.* 493.
Juncus campeftris *Lin.—Icon Bauhiniana bona, hæc peffima eft.*

*Pag.* 66. *f.* 12. Gr. nemorofum indicum acaulon valde hirfutum. *Tripanna* Indis. *Hort. Mal. t.* 12. *f.* 74.
Acroftichum lanceolatum *Lin.*

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 67. *f.* 1. Gramen ſpicâ ſubrotundâ echinatâ. *C. B. P. et Th. Burſ. H. Sic. V.* 1. *S.* 1. *p.* 95.

Cenchrus capitatus *Lin.*

Burſeri fig. Columnæ fig.

*Pag.* 70. *f.* 6. Gr. dactylon ſcoparium. *C. B. P. et Th.*

*Pag.* 72. *fig.* 13. Gr. dactylon ſiculum multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis. *Raij Hiſt. t.* 2. *p.* 1271. *Sloane Pl. Jam. Pluk. t.* 92. *f.* 1.

Andropogon hirtum *Lin.*

LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 74. *f.* 1. Gramen paniceum ſpicâ diviſâ. *C. B. P.*
Panicum Crus galli *Lin.—Icon vitioſa.*

*Pag.* 76. *f.* 5. Gr. paniceum ſpicâ nigrâ. *C. B. P. et Th.*

*Pag.* 76. *f.* 1. Gr. ſylvaticum paniculâ miliaceâ ſparſâ. *C. B. P. et Burſ. Th. V.* 1. *S.* 1. *p.* 106.
Milium effuſum *Lin.*

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 77. *f.* 4. Gramen miliaceum geniculatum procumbens paniculâ compreſſâ. — Graminis miliacei ſpecies. *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 107.

*Pag.* 77. *f.* 5. Gr. miliaceum viride, foliis latis brevibus, paniculâ capillaceâ, ſemine albo. *Sloane.*

*Pag.* 77. *f.* 6. Gr. miliaceum latifolium paniculâ minimâ. Gr. miliaceum Americanum minus, paniculâ parvâ. *Pluk. t.* 92. *f.* 6.



LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 77. *f.* 1. Gramen ſorghi paniculâ erectum. *C. B. P. et Th.*



*Pag.* 79. *f.* 4. Gr. anguſtifolium ſpicâ tritici muticæ ſimili. *C. B. P. et Th.*

Triticum junceum *Lin.*—folia nimis lata.

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 79. *f.* 6. Gramen maritimum ſpicâ triticeâ foliis aculeatis. Gr. marit. ſpicâ loliaceâ, foliis pung. noſt. *Pluk. t.* 33. *f.* 4.

Triticum junceum *Lin.*

*Pag.* 80. *f.* 1. Gr. ſpicâ Brizæ majus 58 in Prod. *C.B.P. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 110.

Bromus pinnatus *Lin.*



## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 80. *f.* 1. (*Gram. Hord.*) Gramen hordeaceum montanum ſive majus. *C. B. P.* Hordeum pratenſe *Hudſ.* nodoſum *Lin.* excluſo ſynon. *Raij.*

*Pag.* 80. *f.* 2. Gr. hordeaceum minus et vulgare. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 112. Hordeum murinum *Lin.*

*Pag.* 81. *f.* 3. Gr. hordeo diſticho ſimile. *C. B. P. et Th.* Hordeum marinum *Hudſ.*

*Pag.* 81. *fig.* 1. Gr. loliaceum ſpicâ longiore. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 113. Lolium temulentum *Lin.*

## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 81. *f.* 3*. Gramen loliaceum angustiore folio et spicâ. *C. B. P.*
Lolium perenne *Lin.*



*Pag.* 82. *f.* 8. Gr. loliaceum exile durius. *Pluk. t.* 32. *f.* 7.
Triticum maritimum *Lin.*

*Pag.* 83. *f.* 9. Gr. loliaceum angustifolium minus, spicâ latâ, Upsaliense.

## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 84. *f.* 1. Feſtuca graminea glumis hirſutis. *C. B. P. et Th.*— *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 116.
Bromus ſecalinus *Lin.*

*Pag.* 85. *f.* 3. Feſt. graminea, effuſâ jubâ 66 in Prod. *C.B.P. et Th.* *Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 118.
Bromus arvenſis *ex ſententiâ Linnæi.*

*Pag.* 85. *f.* 4. Feſt. gramin. nemoralis latifolia mollis. *C. B. P. et Th.*—*Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 117.
Feſt. dumetorum *Lin.* vel potius Bromus giganteus.



LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 85. *f.* 6. Festuca junceo folio, spicâ geminâ 67 in Prod. *C. B. P. et Th.* — Vide Gr. dactylon ficulum multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis. *Camp. Elys. T.* 1. *p.* 72. quod ad Festucas ut reducamus, suadet nos arcta ejus cum his affinitas.

Andropogon hirtum *Lin.*

*Pag.* 86. *f.* 7. Festuca avenacea sterilis elatior. *C. B. P. Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 121. circa Upsalam.

Bromus arvensis *Lin.*

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 87. *f.* 8. Feſtuca avenacea ſte-rilis humilior. *C. B. P. et Th.*— *Fig. ex Rudb. It. Lapp.*

Bromus tectorum *Lin.* ſed caret ariſtis.



*Pag.* 87. *f.* 9. Feſt. graminea arvenſis minor. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 124.

Feſtuca ventiſequa. *Rudb. It. Lapp.*

Bromum rubentem *Lin.* plurimum refert, quæ fortè ad ſynonymon *Burſeri* pertinet, at minimè Feſtucæ ventiſequæ *Rudb.*



*Pag.* 89. *f.* 15. Feſt. longiſſimis ariſtis, glumis vacuis ſpadicei coloris. *C. B. P. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 127.

Stipa capillata *Lin.*

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 91. *f.* 20. Festuca avenacea sterilis elatior, caule et spicis glabris spadiceis.—Circa Upsalam.

*Pag.* 91. *f.* 21. Fest. avenacea sterilis elatior, spicis aristatis in gyrum contortis.—Circa Upsalam.

*Pag.* 92. *f.* 22. Fest. graminea arvensis minima.—Gr. paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *Pluk. tab.* 33. *f.* 10.
Festuca bromoides *Lin.*

## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 92. *f.* 1. Gramen montanum avenaceum ſpicatum. *C. B. P. et Th. Rudb. It. Lapp.*—Gr. avenaceum ſpicatum. *Rudb. Hort. Upſ.*

Melica nutans *Lin.?*



*Pag.* 93. *f.* 3. Gr. avenaceum locuſtis rarioribus. *C. B. Phyt. pin. et Th. —Bromel. Chlor.*

Melica nutans *Lin.*

## LIB. I. SECT. I.

*Pag.* 93. *f.* 5. Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *C. B. P. et Th. Burſ. V.* 1. *S.* 1. *p.* 129. *Rudb. It. Lapp.* — Gr. avenaceum. *Rudb. H. Upſ. Brom. Chlor.*

Melica ciliata *Lin.*

*Pag.* 94. *f.* 6. Gr. avenaceum lanuginoſum, glumis rarioribus. *C. B. P. et Th.* Melicæ ciliatæ *Lin.* varietas. *Gouan. Flor. Monſp.* 122.

*Pag.* 94. *f.* 10. Gr. avenaceum maximum, utriculis cum lanugine albâ et ariſtis longiſſimis. *Magnol. Bot. Monſp.* 121.

Stipa juncea, ex auctoritate MSS. *Lin.* in *Bot. Monſp.* at deſcriptio (nec icon) melius cum St. tenaciſſimâ concordat.



## LIB. I. SECT. 1.

*Pag.* 95. *f.* 11. Gramen avenaceum montanum latifolium, leviter villosum. *Burs. V.* 1. *S.* 1. *p.* 130. An Festuca avenacea? *Burs. loc. cit.*

Bromus arvensis *Lin.* Vide *Amæn. Acad.* 1. *Plant. Martino=Burs. No.* 39.

*Pag.* 95. *f.* 12. Gr. avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Pluk. Phyt. t.* 34. *f.* 1.

Festuca decumbens *Lin.*

*Pag.* 96. *f.* 13. Gr. avenaceum montanum, utriculis bifidis membranaceis, aristis articulatis. *Rudb. It. Lapp.*

Avena sesquitertia *Lin.* ?



# LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 96. Gramen marit. fluitans cornutum.—Refpice *Camp. Elyf. p.* 22. *ubi hæc fig. erit infe- renda.*

i. e. *Lib.* 1. *Sect.* 1. *No.* 3. Gr. marit. fluit. cornut. 17 in Prod. *C. B. P. et Th.*—Fucus ferulaceus *Lob. icon.*

Ruppia maritima *Lin.*

*Pag.* 98. *fig.* 1. Juncus odoratus five aromaticus. *C. B. Phytop. et Pin. Burf. V.* 1. *p.* 1.

Burferi.

Andropogon.

Bod. a Stapel.

Andropogon Schœnanthus *Lin. et Syn. Rumphii.*





## LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 99. *f.* 2. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C. B. P. Burs. V.* 2. *p.* 3.
Scirpus Holoschœnus *Lin.*

*Pag.* 99. *f.* 3. Juncus acutus maritimus caule triangulo. *C. B. P. et Th.—Burs. V.* 2. *p.* 6.
Scirpus triqueter *Lin.*

Plukenet.



Burser.



## LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 100. *f.* 6. Juncus acutus maritimus, caule triangulo molli.

*Pag.* 100. *f.* 9. Juncus elegantissimus, capitulis pectinatis Prom. Bon. Spei.—*Pluk.* *t.* 95. *f.* 7.
Acrostichum pectinatum *Lin.*

*Pag.* 102. *f.* 3. Juncus sive Scirpus medius. *C. B. P. et Th.*—Scirpi lacustris varietas ?







## LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 102. *f.* 4. Juncus lævis paniculâ ſparſâ major. *C. B. P. et Th.*

Juncus effuſus *Lin.*

*Pag.* 103. *f.* 8. Juncus exiguus montanus mucrone carens 2 in Prod. *C. B. P. et Th.*

Juncus triglumis *Lin.*

*Pag.* 103. *f.* 10. Juncus foliatus paluſtris, cum mucrone ſupra capitulum ſquamatum rigido. *Rudb. It. Lapp.*—Scirpus foliatus paluſtris cum mucrone rigido.

Juncus *Lin. Flo. Lapp. No.* 116. deſcriptio optima.

J. Jacquini *Lin. Mantiſſa* 1. 63. *Hæc ſpecies malè in Flo. Suec. cum J. effuſo confuſa eſt.*



## LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 103. *f.* 11. Juncus foliatus palustris equiseti capitulis squamatis.

*Pag.* 103. *f.* 12. Juncus foliatus minimus. *J. B. t.* 2. *p.* 523.

*Pag.* 104. *f.* 14. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C. B.* affirmante hoc *Pluk. t.* 40. *f.* 4. cujus figuram et hîc apponimus, cum videatur nonnihil differre à Burseri, vide *Camp. El. f.* 2. *p.* 99.
Scirpus Holoschœnus *Lin.*





LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 104. *f.* 1. Juncus acumine reflexo major. *C. B. P. et Th.*
Juncus inflexus *Lin.*



## LIB. I. SECT. 2.

*Pag*. 106. *f*. 6. Juncus cyperoides Indicus, paniculis ſpecioſis umbellæ æmulis.

*Pag*. 107. *f*. 1. Juncus capitulis equiſeti major. *C. B. P.* Scirpus paluſtris *Lin.*



## LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 107. *f.* 3. Juncus parvus paluſtris cum parvis capitulis equiſeti. *Raij Hiſt. Pl.* 1306. *Pluk. t.* 40. *f.* 6.

Scirpus cæſpitoſus *Lin.*

*Pag.* 107. *fig.* 4. Scirpus multicaulis equiſeti capitulis minoribus. — *Rudb. It. Lapp.*

*Pag.* 108. *f.* 10. Juncus foliatus culmo umbellifero, capitulis equiſeti, Indicus. *O. Rudb. ſenior.*



LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 108. *f.* 1. Juncus capitulo lanuginoſo ſeu ſchœnolaguros. *C. B. P. et Th.*

Eriophorum vaginatum *Lin.*

*Pag.* 109. *f.* 1. Juncus geniculatus indicus, flore in medio caulis roſeo.—*O. Rudb. ſen.*

Scirpus articulatus *Lin.*

LIB. I. SECT. 2.

*Pag.* 112. *f.* 3. Cyperus rotundus vulgaris. *C. B. P. et Th.*

# A P P E N D I X,

Siftens Tabulas aliquot quæ in Voluminibus 1. et 2. *Camporum Elyfiorum* non continentur.

Hæc videtur effe Gramen cyperoides tenuifolium, fpicis ad fummum caulem feffilibus, globulorum æmulis. *Rudb. El. Vol.* 1. *Lib.* 1. *Sec.* 1. *p.* 58. *f.* 41. non tamen eadem tabula eft.

Gramen arundinaceum enode majus montanum. *C. B. Pin. et Th. B. Rudb. El. V.* 1. *p.* 61. *f.* 6. ubi icon adeft huic fimillima, fed non eadem.



# APPENDIX.

Hyacinthi indici bulbosi minoris, *Rudb. El. V. 2. p.* 38. *f.* 2, alia icon.

Icon cujus indicia nulla inveni.

# APPENDIX.

Fritillariæ flore minore nigro. *Rudb. El. V. 2. p. 117. f. 13.* alia icon.

Fritillaria pyrenaica *Lin.*

Atriplex maritima angustifolia serrata. Venit Rostockio. *Rudb. El. Lib. 3. Sec. 5. inedit.*

Atriplex serrata *Hudf.* Atr. littoralis varietas *Lin.*

# APPENDIX.

Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. *Rudb. El. Lib.* 8. *Sec.* 3. *inedit.*

Parnaſſia paluſtris *Lin.*

# APPENDIX.

Hæ quatuor Icones ad me unà cum Rudbeckianis pervenerunt, ſed cùm è frequenti impreſſione attritæ videntur, ad aliud opus quàm ad Rudbeckianum pertinere ſuſpicatus ſum.

Quædam adhuc aliæ in manibus ſunt, ſed incertæ, incompletæ, vel minoris momenti.

F

G

I

F I N I S.